

«Утверждаю»

Директор МБОУ Богородицкой СШ



Г. Ракова Л.Г.

2024 г.

**Программа производственного контроля
МБОУ Богородицкой СШ
за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно – противоэпидемиологических мероприятий**

№ п/п	Содержание контроля	Сроки	Ф.И.О. ответственного	Должность	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

Нормативно - методическая документация:

Закон Российской Федерации «Об образовании» 13.01.96 № 12 ФЗ	Постоянно	Гракова Л.Г.	Директор	
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;	Постоянно	Гракова Л.Г.	Директор	
Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;	Постоянно	Гракова Л.Г. Фокин А.В.	Директор Заместитель директора по АХЧ	
Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;	Постоянно	Гракова Л.Г.	Директор	
СП 1.1.1058-01. 1.1 Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила;	Постоянно	Гракова Л.Г. Фокин А.В.	Директор Заместитель директора по АХЧ	
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	Постоянно	Гракова Л.Г. Солодкова Н.Т. Львова Ю.Д.	Директор Зам. директора Зам. директора	
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к				

<p>организации общественного питания населения»;</p> <p>СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;</p> <p>СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила»;</p> <p>СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;</p> <p>Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Гракова Л.Г. Фокин А.В.</p> <p>Гракова Л.Г. Фокин А.В.</p> <p>Гракова Л.Г. Фокин А.В.</p> <p>Гракова Л.Г. Фокин А.В.</p>	<p>Директор Заместитель директора по АХЧ</p> <p>Директор Заместитель директора по АХЧ</p> <p>Директор Заместитель директора по АХЧ</p> <p>Директор Заместитель директора по АХЧ</p>	
---	---	---	---	--

<p>периодические медицинские осмотры);</p> <p>Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»</p> <p>СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19»</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Гракова Л.Г. Фокин А.В.</p> <p>Гракова Л.Г. Фокин А.В.</p>	<p>Директор Заместитель директора по АХЧ</p> <p>Директор Заместитель директора по АХЧ</p>	
<p>2</p> <p>Контроль за допуском к работе работников:</p> <p>Наличие противодифтерийной прививки</p> <p>Наличие периодического медицинского осмотра работников преподавательского и технического персонала</p> <p>Гигиеническое обучение и зачет</p> <p>Наличие личных медицинских книжек установленного образца</p>	<p>Ежегодно</p> <p>1 раз в год</p> <p>При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в 2 года</p> <p>Постоянно</p>	<p>Гракова Л.Г.</p> <p>Гракова Л.Г.</p> <p>Гракова Л.Г.</p>	<p>Директор</p> <p>Директор</p> <p>Директор</p>	

Обязательные медицинские осмотры по выявлению профзаболеваний	Приказ МЗ № 90 от 04.03.1996 г.	Гракова Л.Г.	Директор	
3 Контроль за соблюдением в школе СанПиНов:				
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к режиму обучения в классах	Ежедневно	Гракова Л.Г. Солоджова Н.Т.	Директор Зам.директора	
Контроль за соблюдением санитарных правил и норм во время уборки помещений, раздачи пищи, мытья посуды.	Ежедневно	Гракова Л.Г.	Директор	
Контроль за соблюдением санитарных правил и норма на территории МБОУ Богородицкой СШ.	Ежедневно	Гракова Л.Г.	Директор Заместитель директора по АХЧ	
Контроль за температурным режимом, режимом проветривания.	Ежедневно	Гракова Л.Г. Дежурный	Директор Учитель	
Контроль за своевременной дезинфекцией и дератизацией.	Согласно договору	Гракова Л.Г.	Директор Заместитель директора по АХЧ	
4 Производственный контроль за соблюдением условий труда работающих				
Контроль за уровнем освещенности рабочих мест, температурным режимом	Постоянно	Гракова Л.Г.	Директор	
Контроль за соблюдением норм выдачи рабочей одежды, инструмента	Постоянно	Гракова Л.Г.	Директор Заместитель директора по АХЧ	
5 Лабораторные исследования				

	Исследование воздушной среды (исследование паров ртути, фенола, формальдегида)	Согласно плану работы Центра Госсанэпиднадзора, по требованию	Гракова Л.Г.	Директор	
	Исследование освещенности	Согласно плану работы Центра Госсанэпиднадзора, по требованию	Гракова Л.Г.	Директор	
	Исследование рационов питания	1 раз в 2 года	Гракова Л.Г.	Директор	
	Исследование воды	Согласно плану работы Центра Госсанэпиднадзора, по требованию	Гракова Л.Г.	Директор	
	Измерение оборудования и мебели в соответствии с ростовозрастными особенностями детей	1 раз в год	Гракова Л.Г. Классные руководители Зав.учебными кабинетами	Директор Классные руководители Зав.учебными кабинетами	
Санитарно - бактериологические показатели для оценки санитарного состояния помещения	1 раз в 2 года	Гракова Л.Г.	Директор		
Исследование почвы в песочниках на гельминты и токсопороз	Согласно плану работы Центра Госсанэпиднадзора, по требованию	Гракова Л.Г.	Директор		
6	Организация режима дня и учебных занятий				

	Контроль за соответствием режима дня и возрастными особенностями детей	На начало года	Гракова Л.Г. Солодкова Н.Т.	Директор Зам.директора	
	Контроль за соблюдением режима дня	Ежедневно	Гракова Л.Г. Солодкова Н.Т.	Директор Зам.директора	
	Контроль за качеством и продолжительностью учебных занятий, прогулок согласно возрастным особенностям детей и погодным условиям	Ежедневно	Гракова Л.Г. Солодкова Н.Т.	Директор Зам.директора	
	Контроль за максимально-допустимым объемом воспитательно-образовательной нагрузки	Ежедневно	Гракова Л.Г. Солодкова Н.Т.	Директор Зам.директора	
	Контроль за рационально-двигательным режимом	Ежедневно	Гракова Л.Г. Солодкова Н.Т.	Директор Зам.директора	
7	Лицами, ответственными за осуществление производственного контроля проводятся следующие мероприятия				
	Проверка температуры воздуха внутри холодильных камер и другого оборудования, контроль за уровнем радиации в компьютерном классе.	Ежедневно регулярно	Гракова Л.Г. Чмаров С.А.	Директор Представитель-организатор ОБЖ	
	Проверка качества поступающей на реализацию продукции (документальная и органолептическая), а также проверка сроков и условий ее транспортировки, хранения, реализации.	Ежедневно регулярно	Гракова Л.Г.	Директор	
	Проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдение режима дезинфекции, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение правил личной гигиены	Ежедневно регулярно	Гракова Л.Г.	Директор	
	Контроль за отбором суточных проб	Ежедневно регулярно	Гракова Л.Г.	Директор	

	<p>Проверка сроков прохождения сотрудниками технической подготовки и медицинских осмотров</p>	Регулярно	Гракова Л.Г.	Директор	
8	<p>При возникновении следующих ситуаций следует немедленно известить ЦГСЭН по телефону 38-41-80</p>				
	<p>Возникновение кишечного инфекционного заболевания, отравления, связанного с употреблением изготовленных блюд.</p>	В случае необходимости	Гракова Л.Г.	Директор	
	<p>Авария канализационной системы с изливом сточных вод в складские и производственные помещения</p>	В случае необходимости	Гракова Л.Г.	Директор Заместитель директора по АХЧ	
	<p>Выход из строя холодильного оборудования, технологического оборудования (при отключении водопроводной воды и температурного режима)</p>	В случае необходимости	Гракова Л.Г.	Директор Заместитель директора по АХЧ	
9	<p>Договор на дезинсекцию, дератизацию</p>	Ежегодно кратность 1 раз в год		Заместитель директора по АХЧ	